

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Aroma-Duftkonzentrat Zitrone Art.-Nr. 64402, 64202, 64302**

Date de révision: 07.04.2021

Code du produit: F1000705

Page 1 de 9

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Aroma-Duftkonzentrat Zitrone Art.-Nr. 64402, 64202, 64302

UFI: 21JW-ODP0-EJ6E-QW3M

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Aroma concentrés de parfums sont utilisés dans des grottes aromatiques, des hammams et Thermarien. Le concentré est les conduites de vapeur ajoutés doses non dilué, environ 3 ml En outre, les concentrés peuvent être utilisés dans le sauna finlandais, le parfum de sauna comme concentrer Dosage: 5-10 ml à 1 litre d'eau, bien mélanger.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                      |                   |                        |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| Société:             | Finnsa GmbH       |                        |
| Rue:                 | Marburger Str. 35 |                        |
| Lieu:                | D-36304 Alsfeld   |                        |
| Boîte postale:       | 1261              |                        |
|                      | D-36292 Alsfeld   |                        |
| Téléphone:           | 06631-96880       | Téléfax: 06631-9688-96 |
| e-mail:              | info@finnsa.de    |                        |
| Interlocuteur:       | Uwe Helm          |                        |
| Internet:            | finnsa.de         |                        |
| Service responsable: | Verkauf           |                        |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** 06131 19240 Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Catégories de danger:  
Liquide inflammable: Flam. Liq. 3  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Irrit. 2  
Sensibilisation respiratoire/cutanée: Skin Sens. 1  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: STOT SE 3  
Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 2  
Mentions de danger:  
Liquide et vapeurs inflammables.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol  
citral  
(R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène  
Huile de citron

**Mention** Attention  
**d'avertissement:**

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Aroma-Duftkonzentrat Zitrone Art.-Nr. 64402, 64202, 64302

Date de révision: 07.04.2021

Code du produit: F1000705

Page 2 de 9

## Pictogrammes:



## Mentions de danger

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                   |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                             |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

## Conseils de prudence

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.                                                                         |
| P261           | Éviter de respirer fumée.                                                                                                                                                                                            |
| P271           | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                                                                                                     |
| P273           | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280           | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.                                                                                   |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.                                                                          |
| P333+P313      | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| P362+P364      | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.                                                                                                                                                   |
| P312           | Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                           |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337+P313      | Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.                                                                                                                                                             |
| P370+P378      | En cas d'incendie: Utiliser CO2 pour l'extinction.                                                                                                                                                                   |
| P403+P235      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.                                                                                                                                                                |
| P405           | Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                    |

## Étiquetage particulier de certains mélanges

|        |                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Contient propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol, citral, (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène, Huile de citron. Peut produire une réaction allergique. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml

## Mention

Attention

## d'avertissement:

## Pictogrammes:



## Mentions de danger

H317

## Conseils de prudence

P261-P280-P333+P313-P362+P364

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

## 3.2. Mélanges

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Aroma-Duftkonzentrat Zitrone Art.-Nr. 64402, 64202, 64302

Date de révision: 07.04.2021

Code du produit: F1000705

Page 3 de 9

## Composants dangereux

| N° CAS     | Substance                                                                                                                 |              |          | Quantité    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
|            | N° CE                                                                                                                     | N° Index     | N° REACH |             |
|            | Classification SGH                                                                                                        |              |          |             |
| 67-63-0    | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol                                                                            |              |          | 55 - < 60 % |
|            | 200-661-7                                                                                                                 | 603-117-00-0 |          |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                                                                     |              |          |             |
| 5392-40-5  | citral                                                                                                                    |              |          | 1 - < 5 %   |
|            | 226-394-6                                                                                                                 | 605-019-00-3 |          |             |
|            | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H317                                                                                    |              |          |             |
| 5989-27-5  | (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène                                                                                        |              |          | 1 - < 5 %   |
|            | 227-813-5                                                                                                                 | 601-029-00-7 |          |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H400 H410                   |              |          |             |
| 84929-31-7 | Huile de citron                                                                                                           |              |          | 1 - < 5 %   |
|            | 284-515-8                                                                                                                 |              |          |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H304 H400 H410 |              |          |             |
| 99-85-4    | p-Mentha-1,4-dien                                                                                                         |              |          | 1 - < 5 %   |
|            | 202-794-6                                                                                                                 |              |          |             |
|            | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304                                                                                      |              |          |             |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

## Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

| N° CAS    | N° CE                                                                                                                     | Substance                                      | Quantité    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                  |                                                |             |
| 67-63-0   | 200-661-7                                                                                                                 | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol | 55 - < 60 % |
|           | par inhalation: CL50 = 30-46,5 mg/l (vapeurs); dermique: DL50 = 12800-13400 mg/kg; par voie orale: DL50 = 4570-5045 mg/kg |                                                |             |
| 5392-40-5 | 226-394-6                                                                                                                 | citral                                         | 1 - < 5 %   |
|           | dermique: DL50 = 2250 mg/kg; par voie orale: DL50 = >5000 mg/kg                                                           |                                                |             |
| 5989-27-5 | 227-813-5                                                                                                                 | (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène             | 1 - < 5 %   |
|           | dermique: DL50 = > 5000 mg/kg; par voie orale: DL50 = > 5000 mg/kg                                                        |                                                |             |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

## 4.1. Description des premiers secours

## Indications générales

En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport.

## Après inhalation

Veiller à un apport d'air frais. En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

## Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver avec: Eau et savon.

## Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. En cas de symptômes durables, consulter un ophtalmologiste.

## Après ingestion

En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Aroma-Duftkonzentrat Zitrone Art.-Nr. 64402, 64202, 64302

Date de révision: 07.04.2021

Code du produit: F1000705

Page 4 de 9

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Extincteur à sec. Mousse.**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Remarques générales**

Eloigner toute source d'ignition.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

**Préventions des incendies et explosion**

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Protéger contre: forte chaleur.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle**

| N° CAS  | Désignation          | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Catégorie    | Origine |
|---------|----------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------|---------|
| 67-63-0 | Alcool isopropylique | 400 | 980               |                   | VLE (15 min) |         |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'hygiène**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

**Protection des yeux/du visage**

.Lunettes de protection hermétiques.

**Protection des mains**

Avant l'emploi, vérifier l'étanchéité / la perméabilité. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Aroma-Duftkonzentrat Zitrone Art.-Nr. 64402, 64202, 64302**

Date de révision: 07.04.2021

Code du produit: F1000705

Page 5 de 9

**Protection respiratoire**

Une protection respiratoire est nécessaire lors de: ventilation insuffisante. Travailler dans des zones bien ventilées ou avec un masque respiratoire à filtre.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| L'état physique:     | liquide:        |
| Couleur:             | transparent     |
| Odeur:               | caractéristique |
| pH-Valeur (à 20 °C): | 5-6             |

**Modification d'état**

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | non déterminé            |
| Point de sublimation:                                                        | non déterminé            |
| Point d'éclair:                                                              | 24 °C                    |
| Combustion entretenue:                                                       | Aucune donnée disponible |

**Dangers d'explosion**

non explosif.

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Limite inférieure d'explosivité: | non déterminé           |
| Pression de vapeur:              | non déterminé           |
| Pression de vapeur:              | non déterminé           |
| Densité:                         | 0,940 g/cm <sup>3</sup> |
| Hydrosolubilité:                 | Non miscible            |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.4. Conditions à éviter**

aucune/aucun

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

aucune/aucun

**Information supplémentaire**

Pas de risques spéciaux à signaler.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Aroma-Duftkonzentrat Zitrone Art.-Nr. 64402, 64202, 64302

Date de révision: 07.04.2021

Code du produit: F1000705

Page 6 de 9

| N° CAS    | Substance                                      |                        |        |        |         |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|---------|
|           | Voie d'exposition                              | Dose                   | Espèce | Source | Méthode |
| 67-63-0   | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol |                        |        |        |         |
|           | orale                                          | DL50 4570-5045 mg/kg   | Rat.   |        |         |
|           | cutanée                                        | DL50 12800-13400 mg/kg | Lapin  |        |         |
|           | inhalation vapeur                              | CL50 30-46,5 mg/l      | Rat.   |        |         |
| 5392-40-5 | citral                                         |                        |        |        |         |
|           | orale                                          | DL50 >5000 mg/kg       |        |        |         |
|           | cutanée                                        | DL50 2250 mg/kg        |        |        |         |
| 5989-27-5 | (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène             |                        |        |        |         |
|           | orale                                          | DL50 > 5000 mg/kg      | Rat    | GESTIS |         |
|           | cutanée                                        | DL50 > 5000 mg/kg      | Lapin  | GESTIS |         |

**Irritation et corrosivité**

Provoque une sévère irritation des yeux.

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Contient propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol, citral, (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène, Huile de citron. Peut produire une réaction allergique. Peut provoquer une allergie cutanée. (citral; (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène; Huile de citron) légèrement sensibilisant.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut provoquer somnolence ou vertiges. (propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol)

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

L'évaluation a été effectuée en s'inspirant de la méthode de calcul de la directive "Préparations". irritant.

- Mutagen  
aucune/aucun
- Cancérogénité  
aucune/aucun
- Teratogen  
aucune/aucun
- phototoxicité  
aucune/aucun

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Aroma-Duftkonzentrat Zitronen Art.-Nr. 64402, 64202, 64302

Date de révision: 07.04.2021

Code du produit: F1000705

Page 7 de 9

Toxique pour les organismes aquatiques.

| N° CAS    | Substance                          |                |           |                     |        |         |
|-----------|------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|--------|---------|
|           | Toxicité aquatique                 | Dose           | [h]   [d] | Espèce              | Source | Méthode |
| 5989-27-5 | (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène |                |           |                     |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les poissons   | CL50 0,7 mg/l  | 96 h      | Pimephales promelas |        |         |
|           | Toxicité aiguë pour les crustacés  | CE50 0,42 mg/l | 48 h      | Daphnia magna       |        |         |

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune information disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune information disponible.

**Coefficient de partage n-octanol/eau**

| N° CAS    | Substance                          | Log Pow |
|-----------|------------------------------------|---------|
| 5989-27-5 | (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène | 4,23    |

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune information disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

non applicable

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**Information supplémentaire**

2 Présente un danger pour l'eau. (WGK 2)

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**L'élimination des emballages contaminés**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Détergent. Eau (avec détergent).

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)**

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU:</b>                                   | UN 1993                                                     |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:</b> | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Isopropylalkohol(Isopropanol)) |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport:</b>        | 3                                                           |
| <b>14.4. Groupe d'emballage:</b>                           | III                                                         |
| Étiquettes:                                                | 3                                                           |
| Code de classement:                                        | F1                                                          |
| Quantité limitée (LQ):                                     | LQ7                                                         |
| N° danger:                                                 | 33                                                          |
| Code de restriction concernant les tunnels:                | D/E                                                         |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Aroma-Duftkonzentrat Zitrone Art.-Nr. 64402, 64202, 64302**

Date de révision: 07.04.2021

Code du produit: F1000705

Page 8 de 9

**Autres informations utiles (Transport terrestre)**

Réglementations particulières: 274 601 640H

E1

Catégorie de transport: 3

Code de restriction concernant les tunnels: D/E

**Transport maritime (IMDG)****14.1. Numéro ONU:** UN 1993**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropylalcohol(Isopropanol))**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3**14.4. Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 3

Marine polluant: •

Quantité limitée (LQ): 5 L

EmS: F-E, S-E

**Autres informations utiles (Transport maritime)**

Réglementations particulières: 223, 330, 274, 944, 955

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Numéro ONU:** UN 1993**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Isopropylalcohol(Isopropanol))**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3**14.4. Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 3

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 10 L

IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 309

IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 60 L

IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 310

IATA-Quantité maximale (cargo): 220 L

**Autres informations utiles (Transport aérien)**

E1

Y309

220 L

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: Oui

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Liquides inflammables

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3



**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Aroma-Duftkonzentrat Zitrone Art.-Nr. 64402, 64202, 64302**

Date de révision: 07.04.2021

Code du produit: F1000705

Page 9 de 9

2004/42/CE (COV): 522 g/l

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D): 2 - présente un danger pour l'eau

**Information supplémentaire**

Numéro du tarif douanier 3302910

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 2.

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification          | Procédure de classification         |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | Sur la base des données de contrôle |
| Eye Irrit. 2; H319      | Méthode de calcul                   |
| Skin Sens. 1; H317      | Méthode de calcul                   |
| STOT SE 3; H336         | Méthode de calcul                   |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Méthode de calcul                   |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|        |                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                                                        |
| H226   | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                                                             |
| H304   | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                          |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                             |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                         |
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                     |
| H336   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                                                       |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                                                                 |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                      |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                           |
| EUH208 | Contient propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol, citral, (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène, Huile de citron. Peut produire une réaction allergique. |

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*