

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Event Saunaduftkonzentrat Kokos-Vanille**

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000325

Pagina 1 van 7

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Event Saunaduftkonzentrat Kokos-Vanille

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

Voeg 10 ml tot 1 liter water, goed mengen: dosering.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

|                |                   |                        |
|----------------|-------------------|------------------------|
| Firma:         | Finnsa GmbH       |                        |
| Weg:           | Marburger Str. 35 |                        |
| Plaats:        | 36304 Alsfeld     |                        |
| Postbus:       | 1261              |                        |
|                | 36292 Alsfeld     |                        |
| Telefoon:      | 06631-96880       | Telefax: 06631-9688-96 |
| E-mail:        | info@finnsa.de    |                        |
| Contactperson: | Uwe Helm          |                        |
| Internet:      | finnsa.de         |                        |
| Bereik:        | Verkauf           |                        |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** 06131 19240 Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Gevaaraanduidingen: Xi - Irriterend  
R-zinnen:  
Ontvlambaar.  
Irriterend voor de ogen.  
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**GHS-classificatie**

Gevaren categorieën:  
Ontvlambare vloeistof: Ontvl. vlst. 3  
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Oogirrit. 2  
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.: STOT eenm. 3  
Gevarenaanduidingen:  
Ontvlambare vloeistof en damp.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**2.2. Etiketteringselementen**

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**  
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

Signaalwoord: Waarschuwing  
Pictogrammen: GHS02-GHS07

**Gevarenaanduidingen**

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Kokos-Vanille

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000325

Pagina 2 van 7

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### Voorzorgsmaatregelen

- P210 Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/ vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261 Inademing van rook vermijden.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P370+P378 In geval van brand: blussen met CO<sub>2</sub>.
- P235 Koel bewaren.
- P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P405 Achter slot bewaren.

### Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol, 2H-1-Benzopyran-2-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

| EG-Nr.       | Stofnaam                                              | Hoeveelheid |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| CAS-Nr.      | Indeling                                              |             |
| Index-Nr.    | GHS-classificatie                                     |             |
| REACH-Nr.    |                                                       |             |
| 200-661-7    | propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol           |             |
| 67-63-0      | F - Licht ontvlambaar, Xi - Irriterend R11-36-67      | 40 - < 45 % |
| 603-117-00-0 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 |             |
| 202-086-7    | 2H-1-Benzopyran-2-on                                  |             |
| 91-64-5      | Xn - Schadelijk, Xi - Irriterend R22-43               | <1 %        |
|              | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, STOT RE 2; H302 H317 H373 |             |

Tekst van de R- en H-zinnen: zie onder rubriek 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies

In geval van braken bij bewusteloosheid, in stabiele zijligging brengen.

#### Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

#### Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water en zeep.

#### Bij aanraking met de ogen

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Kokos-Vanille

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000325

Pagina 3 van 7

### Bij inslikken

Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Droogblusmiddel. Schuim.

#### Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Ontstekingsbronnen verwijderen.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Advies voor veilig hanteren

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

beschermen tegen: hitte.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

| CAS-Nr. | Naam van de stof | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie   | Oorsprong |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 67-63-0 | 2-Propanol       | 250               | 650               |                   | TGG 8 uur   | Privaat   |
|         |                  | -                 | -                 |                   | TGG 15 min. | Privaat   |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Hygiënische maatregelen

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

#### Bescherming van de ogen/het gezicht

.Sluitende veiligheidsbril.

#### Bescherming van de handen

Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Beschermingshandschoenen tegen

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Kokos-Vanille

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000325

Pagina 4 van 7

chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

### Bescherming van de ademhalingsorganen

Adembescherming is noodzakelijk bij: onvoldoende ventilatie. In goed geventileerde zones of met ademfilters werken.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Fysische toestand: | vloeibaar:     |
| Kleur:             | transparant    |
| Geur:              | karakteristiek |

### Methode

|                 |     |
|-----------------|-----|
| pH (bij 20 °C): | 5-6 |
|-----------------|-----|

### Toestandsveranderingen

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Smeltpunt:                    | Geen gegevens beschikbaar |
| Beginkookpunt en kooktraject: | niet bepaald.             |
| Sublimatiepunt:               | niet bepaald.             |
| Vlampunt:                     | 24 °C                     |

### Ontploffingseigenschappen

niet Ontploffbaar.

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Onderste ontploffingsgrens: | niet bepaald. |
| Bovenste ontploffingsgrens: | niet bepaald. |
| Dampspanning:               | niet bepaald. |
| Dampspanning:               | niet bepaald. |
| Dichtheid:                  | 0,9 g/cm³     |
| Wateroplosbaarheid:         | Niet mengbaar |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

geen

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

geen

### Verdere informatie

geen bijzondere noembare gevaren.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit

Huidirritaties: niet irriterend.  
Oogirritatie: niet irriterend.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Kokos-Vanille

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000325

Pagina 5 van 7

| CAS-Nr. | Stofnaam                                    |               |              |        |      |
|---------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------|------|
|         | Blootstellingsroute                         | Methode       | Dosis        | Soort  | Bron |
| 67-63-0 | propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol |               |              |        |      |
|         | oraal                                       | LD50<br>mg/kg | 4570-5045    | Rat.   |      |
|         | dermaal                                     | LD50<br>mg/kg | 12800-13400  | Konijn |      |
|         | inhalatief damp                             | LC50          | 30-46,5 mg/l | Rat.   |      |
| 91-64-5 | 2H-1-Benzopyran-2-on                        |               |              |        |      |
|         | oraal                                       | ATE           | 500 mg/kg    |        |      |

### Overgevoeligheidseffecten

zwak sensibiliserend.

### Bijkomend advies m.b.t. tests

De evaluatie werd in aansluiting op de berekeningsmethode van de voorbereidingsrichtlijn doorgevoerd.

Irriterend.

- Mutagen  
geen
- Carcinogeniteit  
geen
- Teratogen  
geen
- fototoxiciteit  
geen

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

niet van toepassing

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### Bijkomend advies

- 1 zwak waterbedreigend (WGK 1)
- Niet in de riolering of open wateren lozen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Niet in de riolering of open wateren lozen.

#### Verwijdering van de besmette verpakking

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.  
Reinigingsmiddel. water (met reinigingsmiddel).

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Kokos-Vanille

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000325

Pagina 6 van 7

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### Wegvervoer (ADR/RID)

|                                                                              |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer:</b>                                                      | UN 1993                                                    |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALKOHOL)) |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n):</b>                                      | 3                                                          |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | III                                                        |
| Etiketten:                                                                   | 3                                                          |
| Classificatiecode:                                                           | F1                                                         |
| Beperkte hoeveelheid (LQ):                                                   | LQ7                                                        |
| Gevarencode:                                                                 | 33                                                         |
| Code tunnelbeperking:                                                        | D/E                                                        |

#### Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Speciale voorschriften: 274 601 640H  
E1  
Transportcategorie: 3  
Code tunnelbeperking: D/E

#### Zeevervoer (IMDG)

|                                                                              |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer:</b>                                                      | UN 1993                                                    |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)) |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n):</b>                                      | 3                                                          |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | III                                                        |
| Etiketten:                                                                   | 3                                                          |
| Marine pollutant:                                                            | •                                                          |
| Beperkte hoeveelheid (LQ):                                                   | 5 L                                                        |
| EmS:                                                                         | F-E, S-E                                                   |

#### Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Speciale voorschriften: 223, 330, 274, 944, 955

#### Luchtvervoer (ICAO)

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer:</b>                                                      | UN 1993                  |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n):</b>                                      | 3                        |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | III                      |
| Etiketten:                                                                   | 3                        |
| Beperkte hoeveelheid (LQ)                                                    | 10 L                     |
| Passenger:                                                                   |                          |
| ATA-Packing instruction - Passenger:                                         | 309                      |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:                                       | 60 L                     |
| IATA-Packing instruction - Cargo:                                            | 310                      |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:                                           | 220 L                    |

#### Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

E1

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Event Saunaduftkonzentrat Kokos-Vanille**

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000325

Pagina 7 van 7

Y309

220 L

**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:           nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

ontvlambare vloeibare stoffen

**14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

niet van toepassing

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

1999/13/EG (VOC):                           40 % (360 g/l)

**Informatie over nationale maatregelen**

Waterverontreinigend-klasse (D):           1 - licht watervervuילend

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

- |    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 10 | Ontvlambaar.                                              |
| 11 | Licht ontvlambaar.                                        |
| 22 | Schadelijk bij opname door de mond.                       |
| 36 | Irriterend voor de ogen.                                  |
| 43 | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |
| 67 | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.   |

**Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

- |      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                          |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                     |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                  |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                            |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                 |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*