

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Oriental

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000347

Pagina 1 van 8

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Event Saunaduftkonzentrat Oriental

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Gebruik van de stof of het mengsel

Voeg 10 ml tot 1 liter water, goed mengen: dosering.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                |                   |                        |
|----------------|-------------------|------------------------|
| Firma:         | Finnsa GmbH       |                        |
| Weg:           | Marburger Str. 35 |                        |
| Plaats:        | 36304 Alsfeld     |                        |
| Postbus:       | 1261              |                        |
|                | 36292 Alsfeld     |                        |
| Telefoon:      | 06631-96880       | Telefax: 06631-9688-96 |
| E-mail:        | info@finnsa.de    |                        |
| Contactperson: | Uwe Helm          |                        |
| Internet:      | finnsa.de         |                        |
| Bereik:        | Verkauf           |                        |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** 06131 19240 Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Gevaaraanduidingen: Xi - Irriterend  
 R-zinnen:  
 Ontvlambaar.  
 Irriterend voor de ogen.  
 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

##### GHS-classificatie

Gevaren categorieën:  
 Ontvlambare vloeistof: Ontvl. vlst. 3  
 Ernstig oogletsel/oogirritatie: Oogirrit. 2  
 Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Sens. huid 1  
 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.: STOT eenm. 2  
 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.: STOT eenm. 3  
 Gevaar voor het aquatisch milieu: Aquat. chron. 3  
 Gevaaraanduidingen:  
 Ontvlambare vloeistof en damp.  
 Schadelijk bij inslikken.  
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 Kan schade aan organen (long) veroorzaken.  
 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol  
 limonene

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Oriental

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000347

Pagina 2 van 8

Signaalwoord:

Waarschuwing

Pictogrammen:

GHS02-GHS07-GHS08



### Gevarenaanduidingen

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| H371 | Kan schade aan organen (long) veroorzaken.                                |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### Voorzorgsmaatregelen

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/ vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                                          |
| P261           | Inademing van rook vermijden.                                                                                                                       |
| P270           | Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.                                                                                    |
| P271           | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.                                                                                        |
| P272           | Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.                                                                                         |
| P273           | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                       |
| P280           | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                            |
| P303+P361+P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.                          |
| P352           | Met veel water wassen                                                                                                                               |
| P363           | Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.                                                                                   |
| P304+P340      | NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.                                               |
| P312           | Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                                                                |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P337+P313      | Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.                                                                                                  |
| P309+P311      | NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                                    |
| P370+P378      | In geval van brand: blussen met CO <sub>2</sub> .                                                                                                   |
| P235           | Koel bewaren.                                                                                                                                       |
| P403+P233      | Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.                                                                      |
| P405           | Achter slot bewaren.                                                                                                                                |

### Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Bevat propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol, limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Oriental

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000347

Pagina 3 van 8

### Gevaarlijke bestanddelen

| EG-Nr.       | Stofnaam                                                                                                            | Hoeveelheid |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS-Nr.      | Indeling                                                                                                            |             |
| Index-Nr.    | GHS-classificatie                                                                                                   |             |
| REACH-Nr.    |                                                                                                                     |             |
| 200-661-7    | propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol                                                                         |             |
| 67-63-0      | F - Licht ontvlambaar, Xi - Irriterend R11-36-67                                                                    | 40 - < 45 % |
| 603-117-00-0 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                                                               |             |
| 205-341-0    | limonene                                                                                                            |             |
| 138-86-3     | Xn - Schadelijk, Xi - Irriterend, N - Milieugevaarlijk R10-38-43-50-53-65                                           | <1 %        |
|              | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H370 H304 H410 |             |
| 201-134-4    | 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol                                                                                      |             |
| 78-70-6      | Xi - Irriterend R38                                                                                                 | 1 - < 5 %   |
|              | Skin Irrit. 2; H315                                                                                                 |             |
| 202-589-1    | Eugenol                                                                                                             |             |
| 97-53-0      | Xi - Irriterend R38-43                                                                                              | < 1 %       |
|              | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317                                                                               |             |

Tekst van de R- en H-zinnen: zie onder rubriek 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies

In geval van braken bij bewusteloosheid, in stabiele zijligging brengen.

#### Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

#### Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water en zeep.

#### Bij aanraking met de ogen

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren.

#### Bij inslikken

Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO2). Droogblusmiddel. Schuim.

#### Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Ontstekingsbronnen verwijderen.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Oriental

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000347

Pagina 4 van 8

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Advies voor veilig hanteren

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen -  
Niet roken.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

beschermen tegen: hitte.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

| CAS-Nr. | Naam van de stof | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie   | Oorsprong |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 67-63-0 | 2-Propanol       | 250               | 650               |                   | TGG 8 uur   | Privaat   |
|         |                  | -                 | -                 |                   | TGG 15 min. | Privaat   |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Hygiënische maatregelen

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

#### Bescherming van de ogen/het gezicht

.Sluitende veiligheidsbril.

#### Bescherming van de handen

Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

#### Bescherming van de ademhalingsorganen

Adembescherming is noodzakelijk bij: onvoldoende ventilatie. In goed geventileerde zones of met ademfilters werken.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand: vloeibaar:  
Kleur: kleurloos  
Geur: karakteristiek

#### Methode

pH (bij 20 °C):

5-6

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Oriental

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000347

Pagina 5 van 8

### Toestandsveranderingen

Smeltpunt: Geen gegevens beschikbaar  
 Beginkookpunt en kooktraject: niet bepaald.  
 Sublimatiepunt: niet bepaald.  
 Vlampunt: 24 °C

### Ontploffingseigenschappen

niet Ontploffbaar.

Onderste ontploffingsgrens: niet bepaald.  
 Dampspanning: niet bepaald.  
 Dampspanning: niet bepaald.  
 Dichtheid: 0,900 g/cm³  
 Wateroplosbaarheid: Niet mengbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

geen

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

geen

### Verdere informatie

geen bijzondere noembare gevaren.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Acute toxiciteit

Huidirritaties: niet irriterend.

Oogirritatie: niet irriterend.

| CAS-Nr. | Stofnaam                                    |               |              |        |      |
|---------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------|------|
|         | Blootstellingsroute                         | Methode       | Dosis        | Soort  | Bron |
| 67-63-0 | propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol |               |              |        |      |
|         | oraal                                       | LD50<br>mg/kg | 4570-5045    | Rat.   |      |
|         | dermaal                                     | LD50<br>mg/kg | 12800-13400  | Konijn |      |
|         | inhalatief damp                             | LC50          | 30-46,5 mg/l | Rat.   |      |

#### Overgevoeligheidseffecten

zwak sensibiliserend.

#### Bijkomend advies m.b.t. tests

De evaluatie werd in aansluiting op de berekeningsmethode van de toebereidingsrichtlijn doorgevoerd.

Irriterend.

- Mutagen  
geen
- Carcinogeniteit  
geen
- Teratogen  
geen
- fototoxiciteit  
geen

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Oriental

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000347

Pagina 6 van 8

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Schadelijk voor Vis.

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.3. Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

niet van toepassing

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

#### Bijkomend advies

1 zwak waterbedreigend (WGK 1)  
Niet in de riolering of open wateren lozen.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

##### Overwegingen over de afvalverwijdering

Niet in de riolering of open wateren lozen.

##### Verwijdering van de besmette verpakking

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.  
Reinigingsmiddel. water (met reinigingsmiddel).

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### Wegvervoer (ADR/RID)

|                                                                              |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer:</u>                                                      | UN 1993                                                    |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</u> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALKOHOL)) |
| <u>14.3. Transportgevarenklasse(n):</u>                                      | 3                                                          |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep:</u>                                               | III                                                        |
| Etiketten:                                                                   | 3                                                          |
| Classificatiecode:                                                           | F1                                                         |
| Beperkte hoeveelheid (LQ):                                                   | LQ7                                                        |
| Gevarencode:                                                                 | 33                                                         |
| Code tunnelbeperking:                                                        | D/E                                                        |

#### Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Speciale voorschriften: 274 601 640H  
E1  
Transportcategorie: 3  
Code tunnelbeperking: D/E

#### Zeevervoer (IMDG)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <u>14.1. VN-nummer:</u> | UN 1993 |
|-------------------------|---------|

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Event Saunaduftkonzentrat Oriental

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000347

Pagina 7 van 8

**14.2. Juiste ladingnaam** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

**overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3

**14.4. Verpakkingsgroep:** III

Etiketten: 3

Marine pollutant: •

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L

EmS: F-E, S-E

### Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Speciale voorschriften: 223, 330, 274, 944, 955

### Luchtvervoer (ICAO)

**14.1. VN-nummer:** UN 1993

**14.2. Juiste ladingnaam** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

**overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3

**14.4. Verpakkingsgroep:** III

Etiketten: 3

Beperkte hoeveelheid (LQ) 10 L

Passenger:

ATA-Packing instruction - Passenger: 309

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: 60 L

IATA-Packing instruction - Cargo: 310

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: 220 L

### Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

E1

Y309

220 L

### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: nee

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ontvlambare vloeibare stoffen

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Informatie over nationale maatregelen

Waterverontreinigend-klasse (D): 1 - licht watervervuilend

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

- |    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 10 | Ontvlambaar.                                              |
| 11 | Licht ontvlambaar.                                        |
| 36 | Irriterend voor de ogen.                                  |
| 38 | Irriterend voor de huid.                                  |
| 43 | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Event Saunaduftkonzentrat Oriental**

Drukdatum: 04.03.2015

Productcode: F1000347

Pagina 8 van 8

- |       |                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50    | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.                                                                            |
| 52/53 | Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| 53    | Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.                                                  |
| 65    | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.                                                                           |
| 67    | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.                                                                         |

**Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

- |      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                       |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                                             |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                              |
| H370 | Veroorzaakt schade aan organen.                                            |
| H371 | Kan schade aan organen (long) veroorzaken.                                 |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*