

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Menthol Art.-Nr. 65407, 65007, 65207, 65307**

Date de révision: 10.05.2022

Code du produit: F1000302

Page 1 de 9

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Sauna-Duftkonzentrat Menthol Art.-Nr. 65407, 65007, 65207, 65307

UFI: NEGW-DDJF-MJ61-4E1D

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Dosage : 5-10 ml sur 1 litre d'eau donne, mélangeant bien.

**Utilisations déconseillées**

Aucune donnée disponible

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société: Finnsa GmbH  
Rue: Marburger Str. 35  
Lieu: D-36304 Alsfeld  
Boîte postale: 1261  
D-36292 Alsfeld  
Téléphone: 06631-96880  
e-mail: info@finnsa.de  
Interlocuteur: Uwe Helm  
Internet: finnsa.de  
Service responsable: Verkauf

Téléfax: 06631-9688-96

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** 06131 19240 Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H336  
Aquatic Chronic 3; H412

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol

**Mention** Attention  
**d'avertissement:**

**Pictogrammes:****Mentions de danger**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Menthol Art.-Nr. 65407, 65007, 65207, 65307**

Date de révision: 10.05.2022

Code du produit: F1000302

Page 2 de 9

**Conseils de prudence**

- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261 Éviter de respirer fumée.
- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
- P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser CO2 pour l'extinction.
- P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405 Garder sous clé.

**Étiquetage particulier de certains mélanges**

- EUH208 Contient propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol, dipentène; limonène. Peut produire une réaction allergique.

**Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml****Mention**

Attention

**d'avertissement:****Pictogrammes:****Mentions de danger**

H319-H412

**Conseils de prudence**

P273-P305+P351+P338

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges**

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Menthol Art.-Nr. 65407, 65007, 65207, 65307**

Date de révision: 10.05.2022

Code du produit: F1000302

Page 3 de 9

**Composants dangereux**

| N° CAS    | Substance                                                                                               |              |          | Quantité    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
|           | N° CE                                                                                                   | N° Index     | N° REACH |             |
|           | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                                                            |              |          |             |
| 67-63-0   | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol                                                          |              |          | 50 - < 55 % |
|           | 200-661-7                                                                                               | 603-117-00-0 |          |             |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                                                   |              |          |             |
| 2216-51-5 | L-Menthol                                                                                               |              |          | 2,5-5 %     |
|           | 218-690-9                                                                                               |              |          |             |
|           | Skin Irrit. 2; H315                                                                                     |              |          |             |
| 76-22-2   | Bornan-2-on                                                                                             |              |          | 1-2,49 %    |
|           | 200-945-0                                                                                               |              |          |             |
|           | Flam. Sol. 2, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT SE 2; H228 H332 H302 H371                                |              |          |             |
| 138-86-3  | dipentène; limonène                                                                                     |              |          | < 1 %       |
|           | 205-341-0                                                                                               | 601-029-00-7 |          |             |
|           | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H400 H410 |              |          |             |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

**Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| N° CAS  | N° CE     | Substance                                                                                                                            | Quantité    |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                             |             |
| 67-63-0 | 200-661-7 | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol                                                                                       | 50 - < 55 % |
|         |           | par inhalation: CL50 = 30-46,5 mg/l (vapeurs); dermique: DL50 = 12800-13400 mg/kg; par voie orale: DL50 = 4570-5045 mg/kg            |             |
| 76-22-2 | 200-945-0 | Bornan-2-on                                                                                                                          | 1-2,49 %    |
|         |           | par inhalation: ATE = 11 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 1,5 mg/l (poussières ou brouillards); par voie orale: ATE = 500 mg/kg |             |

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport.

**Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver avec: Eau et savon.

**Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. En cas de symptômes durables, consulter un ophtalmologiste.

**Après ingestion**

En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Extincteur à sec, Mousse.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Menthol Art.-Nr. 65407, 65007, 65207, 65307**

Date de révision: 10.05.2022

Code du produit: F1000302

Page 4 de 9

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Remarques générales**

Éloigner toute source d'ignition.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage****Pour la rétention**

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

**Pour le nettoyage**

Ne pas rincer avec de l'eau.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles -

Ne pas fumer.

**Préventions des incendies et explosion**

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver à l'écart de la chaleur.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle**

| N° CAS  | Désignation          | ppm | mg/m³ | f/cm³ | Catégorie    | Origine |
|---------|----------------------|-----|-------|-------|--------------|---------|
| 67-63-0 | Alcool isopropylique | 400 | 980   |       | VLE (15 min) |         |
| 76-22-2 | Camphre              | 2   | 12    |       | VME (8 h)    |         |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Menthol Art.-Nr. 65407, 65007, 65207, 65307**

Date de révision: 10.05.2022

Code du produit: F1000302

Page 5 de 9

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes de protection hermétiques.

**Protection des mains**

Avant l'emploi, vérifier l'étanchéité / la perméabilité. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

**Protection respiratoire**

Une protection respiratoire est nécessaire lors de: ventilation insuffisante. Travailler dans des zones bien ventilées ou avec un masque respiratoire à filtre.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| L'état physique: | liquide:        |
| Couleur:         | transparent     |
| Odeur:           | caractéristique |

**Modification d'état**

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Point de fusion/point de congélation:                                        | Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | non déterminé            |
| Point de sublimation:                                                        | non déterminé            |
| Point d'éclair:                                                              | 24 °C                    |

**Dangers d'explosion**

non explosif.

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Limite inférieure d'explosivité: | non déterminé |
| Limite supérieure d'explosivité: | non déterminé |
| Température d'auto-inflammation: | non déterminé |
| pH-Valeur (à 20 °C):             | 5-6           |
| Durée d'écoulement:              | non déterminé |
| Hydrosolubilité:                 | Non miscible  |
| Pression de vapeur:              | non déterminé |
| Pression de vapeur:              | non déterminé |
| Densité:                         | 0,88 g/cm³    |
| Densité relative:                | non déterminé |

**9.2. Autres informations****Informations concernant les classes de danger physique**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Combustion entretenue: | Aucune donnée disponible |
|------------------------|--------------------------|

**Information supplémentaire****RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Menthol Art.-Nr. 65407, 65007, 65207, 65307**

Date de révision: 10.05.2022

Code du produit: F1000302

Page 6 de 9

**10.4. Conditions à éviter**

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

**Information supplémentaire**

Pas de risques spéciaux à signaler.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| N° CAS  | Substance                                      |                        |        |        |         |
|---------|------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|---------|
|         | Voie d'exposition                              | Dose                   | Espèce | Source | Méthode |
| 67-63-0 | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol |                        |        |        |         |
|         | orale                                          | DL50 4570-5045 mg/kg   | Rat.   |        |         |
|         | cutanée                                        | DL50 12800-13400 mg/kg | Lapin  |        |         |
|         | inhalation vapeur                              | CL50 30-46,5 mg/l      | Rat.   |        |         |
| 76-22-2 | Bornan-2-on                                    |                        |        |        |         |
|         | orale                                          | ATE 500 mg/kg          |        |        |         |
|         | inhalation vapeur                              | ATE 11 mg/l            |        |        |         |
|         | inhalation poussières/brouillard               | ATE 1,5 mg/l           |        |        |         |

**Irritation et corrosivité**

Provoque une sévère irritation des yeux.

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Contient propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol, dipentène; limonène. Peut produire une réaction allergique.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut provoquer somnolence ou vertiges. (propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol)

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

L'évaluation a été effectuée en s'inspirant de la méthode de calcul de la directive "Préparations".

irritant.

- Mutagen

aucune

- Cancérogénité

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Menthol Art.-Nr. 65407, 65007, 65207, 65307**

Date de révision: 10.05.2022

Code du produit: F1000302

Page 7 de 9

- aucune
- Teratogen
- aucune
- phototoxicité
- aucune

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune information disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune information disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune information disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

non applicable

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**Information supplémentaire**

2 Présente un danger pour l'eau. (WGK 2)

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**L'élimination des emballages contaminés**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Détergent. Eau (avec détergent).

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)****14.1. Numéro ONU ou numéro**

UN 1993

**d'identification:****14.2. Désignation officielle de**

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALKOHOL))

**transport de l'ONU:****14.3. Classe(s) de danger pour le**

3

**transport:****14.4. Groupe d'emballage:**

III

Étiquettes:

3

Code de classement:

F1

Dispositions spéciales:

274 601

Quantité limitée (LQ):

5 L

**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Menthol Art.-Nr. 65407, 65007, 65207, 65307**

Date de révision: 10.05.2022

Code du produit: F1000302

Page 8 de 9

Quantité exceptée: E1  
 Catégorie de transport: 3  
 N° danger: 30  
 Code de restriction concernant les tunnels: D/E

**Autres informations utiles (Transport terrestre)**

Réglementations particulières: 274 601 640H

Catégorie de transport: 3

**Transport maritime (IMDG)****14.1. Numéro ONU ou numéro** UN 1993**d'identification:****14.2. Désignation officielle de** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))  
**transport de l'ONU:****14.3. Classe(s) de danger pour le** 3**transport:****14.4. Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 3

Dispositions spéciales: 223, 274, 955

Quantité limitée (LQ): 5 L

Quantité exceptée: E1

EmS: F-E, S-E

**Autres informations utiles (Transport maritime)**

Réglementations particulières: 223, 330, 274, 944, 955

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Numéro ONU ou numéro** UN 1993**d'identification:****14.2. Désignation officielle de** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
**transport de l'ONU:****14.3. Classe(s) de danger pour le** 3**transport:****14.4. Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 3

Dispositions spéciales: A3

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 10 L

Passenger LQ: Y344

Quantité exceptée: E1

IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 355

IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 60 L

IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 366

IATA-Quantité maximale (cargo): 220 L

**Autres informations utiles (Transport aérien)**

Réglementations particulières: A3

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR Non

L'ENVIRONNEMENT:

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Liquides inflammables

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**



**Fiche de données de sécurité**

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Menthol Art.-Nr. 65407, 65007, 65207, 65307**

Date de révision: 10.05.2022

Code du produit: F1000302

Page 9 de 9

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 40, Inscription 75

2004/42/CE (COV): 455,55 g/Liter

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D): 2 - présente un danger pour l'eau

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour cette matière, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification          | Procédure de classification         |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | Sur la base des données de contrôle |
| Eye Irrit. 2; H319      | Méthode de calcul                   |
| STOT SE 3; H336         | Méthode de calcul                   |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Méthode de calcul                   |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|        |                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                |
| H226   | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                     |
| H228   | Matière solide inflammable.                                                                                          |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                            |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.                                                                                     |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                 |
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                             |
| H332   | Nocif par inhalation.                                                                                                |
| H336   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                               |
| H371   | L'inhalation risque d'être nocive pour le foie.                                                                      |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                         |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                              |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                     |
| EUH208 | Contient propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol, dipentène; limonène. Peut produire une réaction allergique. |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*