

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Grüner Apfel Art.-Nr. 65412, 64012, 65212, 65312**

Date de révision: 09.04.2021

Code du produit: F1000316

Page 1 de 9

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Sauna-Duftkonzentrat Grüner Apfel Art.-Nr. 65412, 64012, 65212, 65312

Groupe du produit: Giftinformationsdatenbank

UFI: GUGW-XD0F-4J6H-E3XQ

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Dosage : 5-10 ml sur 1 litre d'eau donne, mélangent bien.

**Utilisations déconseillées**

Aucune donnée disponible

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société: Finnsa GmbH  
 Rue: Marburger Str. 35  
 Lieu: D-36304 Alsfeld  
 Boîte postale: 1261  
 D-36292 Alsfeld

Téléphone: 06631-96880  
 e-mail: info@finnsa.de  
 Interlocuteur: Uwe Helm  
 Internet: finnsa.de  
 Service responsable: Verkauf

Téléfax: 06631-9688-96

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** 06131 19240 Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und  
 Hessen

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Catégories de danger:

Liquide inflammable: Flam. Liq. 3

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Irrit. 2

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique: STOT SE 3

Mentions de danger:

Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol

Mention Attention

d'avertissement:

Pictogrammes:

**Mentions de danger**

H226

Liquide et vapeurs inflammables.

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Grüner Apfel Art.-Nr. 65412, 64012, 65212, 65312**

Date de révision: 09.04.2021

Code du produit: F1000316

Page 2 de 9

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Conseils de prudence**

- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261 Éviter de respirer fumée.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
- P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser CO2 pour l'extinction.
- P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405 Garder sous clef.

**Étiquetage particulier de certains mélanges**

EUH208 Contient propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol. Peut produire une réaction allergique.

**Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml**

**Mention** Attention

**d'avertissement:**

**Pictogrammes:**

**Mentions de danger**

H319

**Conseils de prudence**

P305+P351+P338

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Grüner Apfel Art.-Nr. 65412, 64012, 65212, 65312**

Date de révision: 09.04.2021

Code du produit: F1000316

Page 3 de 9

**Composants dangereux**

| N° CAS   | Substance                                                                                                                  |              |          | Quantité    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
|          | N° CE                                                                                                                      | N° Index     | N° REACH |             |
|          | Classification SGH                                                                                                         |              |          |             |
| 67-63-0  | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol                                                                             |              |          | 40 - < 45 % |
|          | 200-661-7                                                                                                                  | 603-117-00-0 |          |             |
|          | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                                                                      |              |          |             |
| 88-41-5  | 2-tertiär-Butylcyclohexylacetat                                                                                            |              |          | < 0,1 %     |
|          | 201-828-7                                                                                                                  |              |          |             |
|          | Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                    |              |          |             |
| 142-19-8 | 2-Propenylheptanoat                                                                                                        |              |          | < 0,1 %     |
|          | 205-527-1                                                                                                                  |              |          |             |
|          | Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H311 H302 H315 H319 H400 H410 |              |          |             |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

**Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| N° CAS   | N° CE                                                                                                                     | Substance                                      | Quantité    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|          | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                  |                                                |             |
| 67-63-0  | 200-661-7                                                                                                                 | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol | 40 - < 45 % |
|          | par inhalation: CL50 = 30-46,5 mg/l (vapeurs); dermique: DL50 = 12800-13400 mg/kg; par voie orale: DL50 = 4570-5045 mg/kg |                                                |             |
| 142-19-8 | 205-527-1                                                                                                                 | 2-Propenylheptanoat                            | < 0,1 %     |
|          | dermique: ATE = 300 mg/kg; par voie orale: ATE = 500 mg/kg                                                                |                                                |             |

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

En cas de perte de conscience, allonger la personne sur le côté et bien la caler pour le transport.

**Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver avec: Eau et savon.

**Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. En cas de symptômes durables, consulter un ophtalmologiste.

**Après ingestion**

En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Dioxyde de carbone (CO2). Extincteur à sec. Mousse.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Grüner Apfel Art.-Nr. 65412, 64012, 65212, 65312**

Date de révision: 09.04.2021

Code du produit: F1000316

Page 4 de 9

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****Remarques générales**

Eloigner toute source d'ignition.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Consignes pour une manipulation sans danger**Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles -  
Ne pas fumer.**Préventions des incendies et explosion**

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Protéger contre: forte chaleur.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle**

| N° CAS  | Désignation          | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Catégorie    | Origine |
|---------|----------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------|---------|
| 67-63-0 | Alcool isopropylique | 400 | 980               |                   | VLE (15 min) |         |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'hygiène**

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes de protection hermétiques.

**Protection des mains**

Avant l'emploi, vérifier l'étanchéité / la perméabilité. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

**Protection respiratoire**

Une protection respiratoire est nécessaire lors de: ventilation insuffisante. Travailler dans des zones bien ventilées ou avec un masque respiratoire à filtre.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Grüner Apfel Art.-Nr. 65412, 64012, 65212, 65312**

Date de révision: 09.04.2021

Code du produit: F1000316

Page 5 de 9

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| L'état physique:     | liquide:        |
| Couleur:             | incolore        |
| Odeur:               | caractéristique |
| pH-Valeur (à 20 °C): | 5-6             |

**Modification d'état**

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Point de fusion:                                                             | Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | non déterminé            |
| Point de sublimation:                                                        | non déterminé            |
| Point d'éclair:                                                              | 24 °C                    |
| Combustion entretenue:                                                       | Aucune donnée disponible |

**Dangers d'explosion**

non explosif.

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Limite inférieure d'explosivité: | non déterminé |
| Limite supérieure d'explosivité: | non déterminé |
| Pression de vapeur:              | non déterminé |
| Pression de vapeur:              | non déterminé |
| Densité:                         | 0,900 g/cm³   |
| Hydrosolubilité:                 | Non miscible  |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.4. Conditions à éviter**

aucune/aucun

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

aucune/aucun

**Information supplémentaire**

Pas de risques spéciaux à signaler.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Grüner Apfel Art.-Nr. 65412, 64012, 65212, 65312**

Date de révision: 09.04.2021

Code du produit: F1000316

Page 6 de 9

| N° CAS   | Substance                                      |                        |        |        |         |
|----------|------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|---------|
|          | Voie d'exposition                              | Dose                   | Espèce | Source | Méthode |
| 67-63-0  | propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol |                        |        |        |         |
|          | orale                                          | DL50 4570-5045 mg/kg   | Rat.   |        |         |
|          | cutanée                                        | DL50 12800-13400 mg/kg | Lapin  |        |         |
|          | inhalation vapeur                              | CL50 30-46,5 mg/l      | Rat.   |        |         |
| 142-19-8 | 2-Propenylheptanoat                            |                        |        |        |         |
|          | orale                                          | ATE 500 mg/kg          |        |        |         |
|          | cutanée                                        | ATE 300 mg/kg          |        |        |         |

**Irritation et corrosivité**

Provoque une sévère irritation des yeux.

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Contient propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol. Peut produire une réaction allergique.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut provoquer somnolence ou vertiges. (propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol)

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Information supplémentaire référentes à des preuves**L'évaluation a été effectuée en s'inspirant de la méthode de calcul de la directive "Préparations".  
irritant.

- Mutagen  
aucune/aucun
- Cancérogénité  
aucune/aucun
- Teratogen  
aucune/aucun
- phototoxicité  
aucune/aucun

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Nocif pour les organismes aquatiques.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune information disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune information disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune information disponible.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Sauna-Duftkonzentrat Grüner Apfel Art.-Nr. 65412, 64012, 65212, 65312

Date de révision: 09.04.2021

Code du produit: F1000316

Page 7 de 9

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

non applicable

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**Information supplémentaire**

1 Présente un faible danger pour l'eau.

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**L'élimination des emballages contaminés**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Détergent. Eau (avec détergent).

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)**

|                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU:</b>                                   | UN 1993                                                      |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:</b> | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALKOHOL)) |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport:</b>        | 3                                                            |
| <b>14.4. Groupe d'emballage:</b>                           | III                                                          |
| Étiquettes:                                                | 3                                                            |
| Code de classement:                                        | F1                                                           |
| Dispositions spéciales:                                    | 274 601                                                      |
| Quantité limitée (LQ):                                     | LQ7                                                          |
| Quantité exceptée:                                         | E1                                                           |
| Catégorie de transport:                                    | 3                                                            |
| N° danger:                                                 | 33                                                           |
| Code de restriction concernant les tunnels:                | D/E                                                          |

**Autres informations utiles (Transport terrestre)**

Réglementations particulières: 274 601 640H

E1

Catégorie de transport: 3

Code de restriction concernant les tunnels: D/E

**Transport maritime (IMDG)**

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU:</b>                                   | UN 1993                                                   |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)) |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport:</b>        | 3                                                         |
| <b>14.4. Groupe d'emballage:</b>                           | III                                                       |
| Étiquettes:                                                | 3                                                         |
| Marine polluant:                                           | •                                                         |
| Dispositions spéciales:                                    | 223, 274, 955                                             |
| Quantité limitée (LQ):                                     | 5 L                                                       |

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Grüner Apfel Art.-Nr. 65412, 64012, 65212, 65312**

Date de révision: 09.04.2021

Code du produit: F1000316

Page 8 de 9

Quantité exceptée: E1  
 EmS: F-E, S-E

**Autres informations utiles (Transport maritime)**

Réglementations particulières: 223, 330, 274, 944, 955

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Numéro ONU:** UN 1993  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3  
**14.4. Groupe d'emballage:** III  
 Étiquettes: 3  
 Dispositions spéciales: A3  
 Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 10 L  
 Passenger LQ: Y344  
 Quantité exceptée: E1  
 IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 309  
 IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 60 L  
 IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 310  
 IATA-Quantité maximale (cargo): 220 L

**Autres informations utiles (Transport aérien)**

E1  
 Y309  
 220 L

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR Non  
 L'ENVIRONNEMENT:

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Liquides inflammables

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3

2004/42/CE (COV): 396 g/l

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D): 1 - présente un faible danger pour l'eau

**Information supplémentaire**

Numéro du tarif douanier 3302910

**RUBRIQUE 16: Autres informations**



**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Sauna-Duftkonzentrat Grüner Apfel Art.-Nr. 65412, 64012, 65212, 65312**

Date de révision: 09.04.2021

Code du produit: F1000316

Page 9 de 9

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Classification     | Procédure de classification         |
| Flam. Liq. 3; H226 | Sur la base des données de contrôle |
| Eye Irrit. 2; H319 | Méthode de calcul                   |
| STOT SE 3; H336    | Méthode de calcul                   |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                           |
| H226   | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.                                                                       |
| H311   | Toxique par contact cutané.                                                                     |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.                                                                |
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                        |
| H336   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                          |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                    |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.         |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.              |
| EUH208 | Contient propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol. Peut produire une réaction allergique. |

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*