

# Risikobeurteilung

HERSTELLER	FINNSA GMBH	PRODUKTE	4213, 4214, 4215
	MARBURGER STR. 35 36304 ALSFELD DEUTSCHLAND		KUNSTSTOFF-BODENROST „CLASSIC“
	<a href="http://WWW.FINNSA.DE">WWW.FINNSA.DE</a> <a href="mailto:INFO@FINNSA.DE">INFO@FINNSA.DE</a>		
ÜBERARBEITET AM	24.01.2025	VERSION	1.0

## Informationen zur Risikobeurteilung

### Beschreibung

Quadratisches Bodenrost aus LL 6101 XR (Linear Low Density Polyethylene).

### Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

-

### Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

### Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine Fälle bekannt.

## Grenzen des Produkts

### Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

### Räumliche Grenzen

Nicht zur Verwendung in der Saunakabine geeignet.

### Weitere Grenzen

Keine

## Bestimmung der Risiken

VERLETZUNGS- SZENARIO	ART & ORT DER VERLETZUNG	SCHWERE- GRAD DER VER- LETZUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT DER VERLETZUNG		GESAMT- WAHR- SCHEINLICH- KEIT	RISIKO
A		1 - 2	Der Benutzer bleibt beim	1/1.000		

Der Benutzer bleibt beim Laufen in einer Öffnung stecken, stolpert und stürzt	Prellung, Fraktur		Laufen in einer Öffnung stecken			Niedriges Risiko
			Der Benutzer stolpert	1/2		
			Der Benutzer stürzt	1/10	1/20.000	
B Der Benutzer stößt sich an einem der Verbindungselemente	Prellung, Stichverletzung	1	Der Benutzer stößt sich an einem der Verbindungselemente	1/10.000		Niedriges Risiko
			Der Benutzer erleidet eine Prellung	1/100	1/1.000.000	
			Der Benutzer erleidet eine Stichverletzung	1/1.000	1/10.000.000	
C Der Benutzer betritt die Fläche, rutscht aus und stürzt	Prellung, Fraktur, Gehirnerschütterung	1 - 2	Der Benutzer betritt die Fläche	1/1		Niedriges Risiko
			Benutzer rutscht aus	1/100.000		
			Benutzer stürzt	1/100	1/10.000.000	

Maßnahmen	
Risiko A	-
Risiko B	Achten Sie darauf, dass die Bodenroste korrekt verbunden wurden und dass keine Verbindungsteile herausragen.
Risiko C	Halten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Betreten von nassen Oberflächen ein.

## **Umsetzung der festgelegten Maßnahmen**

### **Verantwortliche Personen**

Betroffene Verbraucher selbst oder verantwortliche Personen an Verwendungsort u. a. Schwimmbad Personal oder Saunameister.